

人と環境にやさしい



DUST PROOF OA

ダストプルーフオーエー

コンクリート床・壁／強化・防塵・養生剤

特許第3848982号

www.ashford.co.jp



みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス26%

DUST PROOF OA

ダストプルーフOA^{オーエー}は、コンクリート表面から発生する白い粉塵を完全にシャットアウト。

同時に化学反応によりコンクリート表面を硬化し、半永久的にその効果を持続します。

コンクリート表面に形成される硬質層は車やフォークリフトの頻繁な往来に対し、抜群の耐磨耗性を発揮し、塗料のように表面から剥がれる心配はありません。

メンテナンスフリーでいつまでもクリーンな環境を実現します。

強化・防塵

無機質ケイ酸アルカリ

保湿養生

有機質エマルジョン

DUST PROOF OA

ダストプルーフ オーエー


安全・無臭の水性ハイブリッド

F☆☆☆☆等級

強化防塵の原理


特許第3848982号

ダストプルーフ OA塗布




セメント成分とダストプルーフOAが化学結合します。

自然乾燥




表面にケイ酸カルシウム層が生成されます。




新設コンクリートに保湿養生被膜を造ることで、より良いコンクリートを形成します。工期中の汚れやキズ付きも軽減します。

施工

コンクリート打設から
1~3日経過後
塗布の場合



コンクリート打設から
数週間以上経過後
塗布の場合



特 長

1. 硬質耐摩耗

コンクリートの表面をガラスのように硬質化し、耐摩耗性を大幅に向上させます。




2. 発塵防止

コンクリートの白い粉塵を元から断ち、磨耗による粉塵の発生を防止します。



3. 新設コンクリート養生

コンクリート打設後の保湿養生効果により、ヘアークラックの発生を抑え、表層の強度をアップ。工期中の汚れやキズ付きも軽減します。



4. 輝きある表面

表面が緻密になり輝きが出てきます。塗料のように滑りやすくなりません。



5. 汚れ防止

コンクリート表面を緻密にして油など汚れの浸み込みを軽減します。




6. 帯電防止

塗料のように絶縁被膜を造らないので、床は帯電しません。



7. コンクリート劣化防止

炭酸ガスや水分の浸入を抑制し、コンクリートの中酸化や鉄筋の腐食を抑制します。



8. 不燃・無臭・無害 (F☆☆☆☆)

水系不燃物、無機系無臭なので取り扱いが安全安心です。溶剤やホルムアルデヒドも含まれません。




9. メンテナンス経費節約

塗料のように剥離しないので塗り直しの必要はありません。維持管理経費が節約できます。



用 途



■ パーキング、駐輪場、整備工場



■ OAフロア下、クリーンルーム、工場



■ 一般倉庫、冷蔵倉庫、ラック倉庫



■ コンクリート壁、ブロック塀

DUST PROOF

ダストブルーフ オーエー

OA



※荷姿・入数は予告なく変更することがあります。

コンクリート床のカンタン補修シリーズ

ひび割れ補修に…
クラックフィラー



欠け穴補修に…
ディボットパッチ



詳しくは最寄りのアシュフォードメイト店または下記へお問い合わせください。

製造・販売元

アシュフォードジャパン株式会社

www.ashford.co.jp

E-MAIL: ashford@ashford.co.jp

TEL : 06-6531-8253 FAX : 06-6536-2635

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目2-13 新町ビル

